

**INSPIRÉES PAR LES IDÉES DES ARTISANS.  
FABRIQUÉES PAR WÜRTH.**



**LES NOUVELLES MACHINES À ACCU 18 V**

# TECHNOLOGIE D'ACCUS PERFORMANTE: DURABLE ET SÛRE.




Quand les conditions deviennent exigeantes, il faut pouvoir compter sur un accus performant. Mettez toutes les chances de votre côté avec le système d'accus M-CUBE® de Würth. Les propriétés intelligentes des nouveaux accus M-CUBE® les rendent plus robustes et plus durables.



**M-CUBE®**  
BATTERY-SYSTEM



**NOUVELLE**  
TECHNOLOGIE DE BATTERIE



- Cadre de cellule intégré pour un maintien solide et une évacuation optimale de la chaleur, il protège la batterie contre la surchauffe et les secousses
- Témoin de charge LED pour indiquer la charge restante de la batterie
- Gestion intelligente de la batterie pour une performance et une durée de vie maximales
- Revêtement extérieur en caoutchouc sur le pack de batterie pour rester stable et ne pas glisser
- Surveillance électronique de cellule pour une longue durée de vie







# LES NOUVELLES MACHINES À ACCU 18 V M-CUBE®



**MARTEAU PERFORATEUR  
ABH 18 COMPACT**  
N° d'art. 5701 403 004



**PERCEUSE-VISSEUSE À ACCU  
ABS 18 BASIC**  
N° d'art. 5701 408 004



**PERCEUSE-VISSEUSE À ACCU  
ABS 18 COMPACT**  
N° d'art. 5701 800 3



**PERCEUSE-VISSEUSE À ACCU  
ABS 18 POWER**  
N° d'art. 5701 404 005



**VISSEUSE-PERCEUSE À PERCUSSION  
ABS 18 POWER COMBI**  
N° d'art. 5701 405 005



**MEULEUSE D'ANGLE À ACCU  
AWS 18-125 P COMPACT**  
N° d'art. 5701 402 005



**ACCU LI-ION  
18 V/2 AH M-CUBE®**  
N° d'art. 5703 420 000



**ACCU LI-ION  
18 V/4 AH M-CUBE®**  
N° d'art. 5704 180 000



**ACCU LI-ION  
18 V/5 AH M-CUBE®**  
N° d'art. 5703 450 000



**CHARGEUR  
ALG 18/4 BASIC**  
N° d'art. 5705 180 000



**CHARGEUR  
ALG 18/6 FAST**  
N° d'art. 5705 860 000

## MADE BY WÜRTH.

PLEINE PUISSANCE. C'est ce que nous promettons à nos clients avec notre gamme d'outils hautes performances à accu. En tant que fabricant, nous pouvons répondre à vos exigences spécifiques en matière de design et de fonctionnalité tout en conservant nos standards de qualité internes très stricts. De nombreux autres outils viendront compléter notre nouvelle génération d'outils à accu 18 V WÜRTH MASTER au fil des prochaines années. Vous pouvez d'ores et déjà vous réjouir d'une famille passionnante de nouveaux outils à accu.


**M-CUBE®**  
BATTERY-SYSTEM



# PUISSANTE ET POLYVALENTE, ELLE NE VOUS LAISSERA JAMAIS EN PLAN

ABS 18 Compact, notre puissante perceuse-visseuse à accu sans balais pour des travaux de perçage et de vissage moyens convainc les artisans par ses excellentes performances et sa durabilité.

1



## **FONCTION DE PROTECTION ÉLECTRONIQUE DU MOTEUR:**

La surveillance permanente du moteur allonge la durée de vie car en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe, le moteur est arrêté à temp.

2



## **MOTEUR SANS BALAIS:**

Durée de vie plus longue du moteur EC, peu d'entretien car il n'y a pas besoin de remplacer les balais. Moteur efficace et puissant de dimensions plus réduites.

3



## **MANDRIN:**

Mandrin de 13 mm entièrement en métal avec mors au carbure pour un maintien optimal de l'outil..



# PERCEUSE-VISSEUSE À ACCU ABS 18 COMPACT



**PRIX TOP**

par pièce

**399.-**

+ 3.76 TAR

**M-CUBE®**  
BATTERY-SYSTEM

Modèle transparent pour un meilleur aperçu.  
La couleur d'origine du produit est noire.

N° d'art.	5701 800 3
Tension nominale	18 V
Régime à vide 1ère/2e vitesse	0-600/0-1900 rpm <sup>-1</sup>
Couple de rotation max.	60 Nm
Diamètre de perçage maxi dans le bois	40 mm
Diamètre de perçage maxi dans l'acier	13 mm
Diamètre max. de vis	10 mm
Plage de serrage du mandrin	1.5-13 mm
Poids avec accu	ca. 1.9 kg

#### Étendue de la livraison

- 2 × accus LI 18 V/5 Ah M-CUBE®
- 1 × Chargeur ALG 18/ 6 FAST
- 1 × clip de ceinture



# NE FAIBLIT PAS, MÊME DANS LES APPLICATIONS DIFFICILES. ET NE VOUS FATIGUE PAS.

La perceuse à percussion compacte à accu ABH 18 Compact permet un travail rapide, précis et peu fatigant, même dans des cas d'applications extrêmement difficiles. Le réglage optimisé de la puissance d'impact par rapport à la fréquence accélère l'avance en perçage et augmente l'enlèvement de matière pendant les travaux de burinage correctifs. Vous pouvez commuter en un rien de temps entre perçage à percussion, perçage et burinage. Le mandrin à serrage rapide permet de s'adapter très facilement aux différentes applications. Un travail net: le puissant système d'aspiration de la poussière évite les salissures et l'antivibrations préserve les poignets des utilisateurs.


1



## SYSTÈME ANTIVIBRATIONS:

Il amortit significativement les vibrations nocives et permet de travailler plus longtemps.


2



## FONCTION DE PROTECTION ÉLECTRONIQUE DU MOTEUR:

La surveillance permanente du moteur allonge la durée de vie car en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe, le moteur est arrêté à temps.

3



## MOTEUR SANS BALAIS:

Durée de vie plus longue du moteur EC, peu d'entretien car il n'y a pas besoin de remplacer les balais. Moteur efficace et puissant de dimensions plus réduites.

4



## SÉLECTEUR MODES:

Permet de basculer simplement et rapidement de la fonction perçage à percussion, perçage et burinage. Réglages additionnels en mode burinage.

5



## MANDRIN:

Mandrin de 13 mm entièrement en métal avec mors au carbure pour un maintien optimal de l'outil.



# PERCEUSE À PERCUSSION À ACCU ABH 18 COMPACT



**Aspiration de poussière**  
N° d'art. 5701 407 000

Modèle transparent pour un meilleur aperçu.  
La couleur d'origine du produit est noire.

**M-CUBE®**  
BATTERY-SYSTEM

N° d'art.	5701 800 3
Énergie d'impact:	2.5 J
Régime de ralenti	0-1400 rpm <sup>-1</sup>
Taux de percussion	0-4800 rpm <sup>-1</sup>
Diamètre de perçage dans le béton	Max. 26 mm
Diamètre de perçage maxi dans l'acier	Max. 13 mm
Diamètre de perçage maxi dans le bois	Max. 30 mm
Poids de la machine avec accu	3.7 kg

Étendue de la livraison
2 × accus LI 18 V/5 Ah M-CUBE®
1 × chargeur ALG 18/6 FAST
1 × mallette ORSY® 8.4.2
1 × mandrin à serrage rapide

par pièce

**599.-**

+ 3.76 TAR




# UN DESIGN COMPACT ET ERGONOMIQUE QUI VOUS PLAIRA

Perceuse-visseuse à accus 18 volts compacte et performante pour des travaux de perçage et de vissage de difficulté moyenne développée par Würth sur la base de vos exigences.

Pour un travail pratique et peu fatigant, même en hauteur et dans des endroits exigus.  
Design compact, ergonomie et poids réduit.

1



## FONCTION DE PROTECTION ÉLECTRONIQUE DU MOTEUR:

La surveillance permanente du moteur allonge la durée de vie car en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe, le moteur est arrêté à temps.

2



## MANDRIN:

Mandrin de 13 mm entièrement en métal.

# PERCEUSE-VISSEUSE À ACCU ABS 18 BASIC



**M-CUBE®**  
BATTERY-SYSTEM

par pièce

**349.-**

+ 3,76 TAR

Modèle transparent pour un meilleur aperçu.  
La couleur d'origine du produit est noire.

N° d'art.	5701 408 004
Tension nominale	18 V
Régime à vide 1ère/2e vitesse	0-500/0-1600 rpm <sup>-1</sup>
Couple de rotation max.	50 Nm
Plage de serrage du mandrin	1.5 - 13 mm
Poids avec accu	1.6 kg

#### Étendue de la livraison


2 x accus Li 18 V/2 Ah M-CUBE®  
1 x chargeur ALG 18/4 BASIC  
1 x clip de ceinture



# LE PUNCH DONT VOUS AVEZ BESOIN QUAND LES CONDITIONS DEVIENNENT DIFFICILES.

La perceuse-visseuse à accu ABS 18 POWER délivrant un couple élevé ne vous laissera pas en plan quand les conditions deviendront difficiles. Cette machine performante et polyvalente convient particulièrement pour les tâches exigeantes sur les chantiers. Maniable et exige peu d'entretien. De nombreuses particularités comme le puissant moteur sans balais et la poignée additionnelle pour une maîtrise intégrale de l'outil et une transmission optimale de la force favorisent un travail rapide, efficace et sûr.


1



## FONCTION DE PROTECTION ÉLECTRONIQUE DU MOTEUR:

La surveillance permanente du moteur allonge la durée de vie car en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe, le moteur est arrêté à temps.

2




## MOTEUR SANS BALAIS:


Durée de vie plus longue du moteur EC, peu d'entretien car il n'y a pas besoin de remplacer les balais. Moteur efficace et puissant de dimensions plus réduites.

N° d'art.	5701 404 005
Tension nominale	18 V
Régime à vide 1ère/2e vitesse	0 - 550/0 - 2000 rpm <sup>-1</sup>
Couple de rotation max.	140 Nm
Diamètre de perçage maxi dans Bois / acier / Maçonnerie	100/13 mm
Diamètre max. de vis	12 mm
Plage de serrage du mandrin	1.5 - 13 mm
Poids avec accu	2.2 kg

# PERCEUSE-VISSEUSE À ACCU ABS 18 POWER




3



## MANDRIN:

Mandrin de 13 mm entièrement en métal avec mors au carbure pour un maintien optimal de l'outil.

4



## 20 NIVEAUX DE RÉGLAGE:

Travail précis et efficace grâce à un réglage idéal du couple et à une puissance optimale.

**M-CUBE®**  
BATTERY-SYSTEM

par pièce

**499.-**

+ 3,76 TAR

### Étendue de la livraison

- 2 × accus Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE®
- 1 × chargeur ALG 18/6 FAST
- 1 × poignée supplémentaire
- 1 × clip pour ceinture
- 1 × mallette système ORSY® 8.4.2


Modèle transparent pour un meilleur aperçu.  
La couleur d'origine du produit est noire.



# AVEC CET OUTIL, VOUS VIENDREZ À BOUT DE TOUS LES OBSTACLES.

Mur en béton massif ou vis de gros diamètre - rien n'arrête la perceuse-visseuse à percussion alimentée par accu ABS 18 POWER COMBI avec son mode supplémentaire de perçage à percussion. Elle combine une puissance maximale avec une flexibilité extrême et convient pour toutes les applications exigeantes. Ses particularités séduiront tous les connaisseurs: L'interrupteur marche/arrêt est accessible des deux côtés - parfait pour les droitiers et les gauchers. De plus, elle est pratique et nécessite peu d'entretien. La poignée additionnelle permet une maîtrise intégrale de l'outil et assure une transmission optimale de la force.


1



## SÉLECTEUR MODES:

Permet de basculer simplement et rapidement de la fonction vissage, au perçage seul ou au perçage à percussion.

2



## FONCTION DE PROTECTION ÉLECTRONIQUE DU MOTEUR:

La surveillance permanente du moteur allonge la durée de vie car en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe, le moteur est arrêté à temps.

3




## MOTEUR SANS BALAIS:

Durée de vie plus longue du moteur EC, peu d'entretien car il n'y a pas besoin de remplacer les balais. Moteur efficace et puissant de dimensions plus réduites.


N° d'art.	5701 405 005
Tension nominale	18 V
Régime à vide 1ère/2e vitesse	0 - 350/0 - 2000 rpm <sup>-1</sup>
Taux de percussion 1ère/2e vitesse	0 - 8800/0 - 32000 rpm <sup>-1</sup>
Couple de rotation max.	140 Nm
Diamètre de perçage maxi dans Bois / acier / Maçonnerie	100/13/20 mm
Diamètre max. de vis	12 mm
Plage de serrage du mandrin	1.5 - 13 mm
Poids avec accu	2.3 kg



# VISSEUSE-PERCEUSE À PERCUSSION ABS 18 POWER COMBI



4



## MANDRIN:

Mandrin de 13 mm entièrement en métal avec mors au carbure pour un maintien optimal de l'outil.

5



## 24 NIVEAUX DE RÉGLAGE:

Travail précis et efficace grâce à un réglage idéal du couple et à une puissance optimale.

**M-CUBE®**  
BATTERY-SYSTEM

par pièce

**539.-**

+ 3,76 TAR

### Étendue de la livraison

- 2 × accus Li-ion 18 V/5 AH M-CUBE®
- 1 × chargeur ALG 18/6 FAST
- 1 × poignée supplémentaire
- 1 × clip pour ceinture
- 1 × mallette système ORSY® 8.4.2


Modèle transparent pour un meilleur aperçu.  
La couleur d'origine du produit est noire.



# SES PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU ET SES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ VOUS CONVAINCRONT.

Notre puissante meuleuse d'angle sans balais à accu AWS 18-125 P Compact – conçue pour des travaux de coupe et de meulage de difficulté moyenne – convainc par son moteur hautes performances endurant, sa conception ergonomique et ses nombreuses caractéristiques dédiées à la santé et à la sécurité.


1



## FONCTION DE PROTECTION ÉLECTRONIQUE DU MOTEUR:

Surveillance permanente du moteur et affichage LED de la pression appliquée. Allongement de la durée de vie, car en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe, le moteur est arrêté à temps.


2



## DISPOSITIF DE SERRAGE RAPIDE SANS OUTIL:

Le système de réglage sans outil du dispositif de serrage et du carter de protection permet une adaptation rapide aux différentes applications.


3



## POIGNÉE ANTI-VIBRATIONS:

Amortit nettement les vibrations nocives pour la santé. Pour une ergonomie parfaite, elle peut être vissée à trois emplacements différents.


4



## INTERRUPTEUR HOMME-MORT:

Pour travailler en sécurité – la fonction de frein stoppe rapidement le disque dès que l'interrupteur est relâché.

5



## MOTEUR SANS BALAIS:

Durée de vie plus longue du moteur EC, nécessitant peu d'entretien, car il n'y a pas besoin de remplacer les balais. Moteur plus efficace et plus puissant malgré ses dimensions réduites.

# MEULEUSE D'ANGLE

## AWS 18-125 P COMPACT



**M-CUBE®**  
BATTERY-SYSTEM

par pièce

**499.-**

+ 3,76 TAR

Modèle transparent pour un meilleur aperçu.  
La couleur d'origine du produit est noire.

N° d'art.	5701 402 005
Tension nominale	18 V
Type de filetage x diamètre de broche	M 14 mm
Vitesse max. à vide	11000 rpm
Diamètre de disque à tronçonner maxi	125 mm
Poids avec accu	2.65 kg

### Étendue de la livraison

- 2 x accus Li-ion 18 V/5 AH M-CUBE®
- 1 x chargeur ALG 18/6 FAST
- 1 x mallette système ORSY® 8.4.3




## CONVIENT PARFAITEMENT: SELECTED FOR M-CUBE®

Nous vous garantissons un travail efficace avec nos machines M-CUBE® combinées avec produits de traitement des matériaux sélectionnés pour M-Cube®.

### UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS

Les produits ZEBRA® ne doivent répondre qu'à une seule exigence: en effet, seuls les produits de qualité premium absolue offrant des solutions intelligentes à des problèmes, une ergonomie parfaite, des performances sans cesse optimisées et une excellente efficacité en termes d'usage, de fonctionnalité et de durée de vie satisfont les hautes exigences de qualité ZEBRA®. Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité de nos outils.





### COFFRET DE 7 FORETS BÉTON LONGLIFE VARIO QUADRO SDS-PLUS

7 pcs. / Ø 1x5 mm / 2x6 mm / 2x8 mm / 1x10 mm / 1x12 mm  
N° d'art. 0648 050 001



### ASSORTIMENT DE FORETS HSS DIN 338 TYPE RN, 130°

19 pcs. / Ø 1 mm - 10 mm  
N° d'art. 0624 000 001



### ASSORTIMENT DE FORETS À PERCUSSION DUO-S À QUEUE CYLINDRIQUE

10 pcs. / Ø 3 mm - 10 mm  
N° d'art. 0637 200 001



### ASSORTIMENT DE FORETS DE PRÉCISION POUR LE BOIS, HSCO

10 pcs. / Ø 3 mm - 10 mm  
N° d'art. 0650 810 001





Würth AG  
4144 Arlesheim  
T 061 705 91 11  
F 061 705 96 69  
info@wuerth-ag.ch  
www.wuerth-ag.ch

© by Würth AG  
Imprimé en Suisse  
Tous droits réservés  
Responsable du contenu:  
M. Huggler  
Rédaction: MKB

Réproduction interdite sans autorisation  
MKB-CH/Grafik/12-19/A190348

Nous nous réservons le droit de procéder, à tout moment sans avertissement préalable ni notification, à des modifications permettant selon nous d'améliorer la qualité. Les illustrations peuvent être des exemples de produits; leur apparence peut différer de la marchandise livrée. Sous réserve d'erreurs et exclusion de responsabilité pour des fautes d'impression. Les conditions générales de vente sont applicables.